

2017 dialyzer kazurock

manufacturer	series	name	area	category	material	diameter	makuD	capacity	sterilization	drywet	ufr	ur	cr	ip	v12
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-08SA	0.8	I a	PS	185	45	48	γ	W	40	184	176	158	107
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-11SA	1.1	I a	PS	185	45	59	γ	W	51	190	184	173	123
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-13SA	1.3	I a	PS	185	45	71	γ	W	57	194	188	180	133
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-15SA	1.5	I a	PS	185	45	82	γ	W	63	196	191	185	142
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-18SA	1.8	I a	PS	185	45	95	γ	W	71	198	194	190	152
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-21SA	2.1	I a	PS	185	45	112	γ	W	74	199	195	192	160
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-25SA	2.5	I a	PS	185	45	128	γ	W	80	199	196	194	163
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-11MA	1.1	I a	PS	185	45	63	γ	W	41	192	187	172	123
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-13MA	1.3	I a	PS	185	45	76	γ	W	49	195	192	178	133
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-15MA	1.5	I a	PS	185	45	88	γ	W	56	196	194	183	142
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-18MA	1.8	I a	PS	185	45	102	γ	W	63	198	197	189	152
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-21MA	2.1	I a	PS	185	45	119	γ	W	75	199	198	192	160
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-08UA	0.8	I a	PS	185	45	48	γ	W	30	184	174	158	105
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-11UA	1.1	I a	PS	185	45	59	γ	W	35	190	183	173	121
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-13UA	1.3	I a	PS	185	45	71	γ	W	39	194	188	180	131
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-15UA	1.5	I a	PS	185	45	82	γ	W	42	196	191	185	140
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-18UA	1.8	I a	PS	185	45	95	γ	W	46	198	194	190	150
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-21UA	2.1	I a	PS	185	45	112	γ	W	48	199	195	192	158
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-11EA	1.1	II a	PS	185	45	63	γ	W	46	193	193	175	127
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-13EA	1.3	II a	PS	185	45	76	γ	W	51	196	195	181	137
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-15EA	1.5	II a	PS	185	45	88	γ	W	56	197	197	186	145
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-18EA	1.8	II a	PS	185	45	102	γ	W	61	199	198	191	155
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-21EA	2.1	II a	PS	185	45	119	γ	W	68	199	199	194	162
旭化成	APS-Aシリーズ	APS-25EA	2.5	II a	PS	185	45	137	γ	W	76	200	200	196	170
旭化成	APSシリーズ	APS-15E New	1.5	II b	PS	200	45	89	γ	W	59	188	185	175	138
旭化成	APSシリーズ	APS-18E New	1.8	II b	PS	200	45	106	γ	W	68	191	188	181	149
旭化成	APSシリーズ	APS-21E New	2.1	II b	PS	200	45	121	γ	W	76	193	190	185	157
旭化成	APSシリーズ	APS-12MD New	1.2	I a	PS	200	45	70	γ	W	42	182	178	163	120
旭化成	APSシリーズ	APS-15MD New	1.5	I a	PS	200	45	89	γ	W	52	187	184	172	133
旭化成	APSシリーズ	APS-18MD New	1.8	I a	PS	200	45	106	γ	W	60	190	187	178	142
旭化成	APSシリーズ	APS-21MD New	2.1	I a	PS	200	45	121	γ	W	68	192	189	182	150
旭化成	VPSシリーズ	VPS-08HA	0.8	I a	PS	185	45	48	γ	W	40	184	175	155	103
旭化成	VPSシリーズ	VPS-11HA	1.1	I a	PS	185	45	59	γ	W	51	190	183	170	119
旭化成	VPSシリーズ	VPS-13HA	1.3	I a	PS	185	45	71	γ	W	57	194	187	177	129
旭化成	VPSシリーズ	VPS-15HA	1.5	I a	PS	185	45	82	γ	W	63	196	190	182	138
旭化成	VPSシリーズ	VPS-18HA	1.8	I a	PS	185	45	95	γ	W	71	197	193	187	148
旭化成	VPSシリーズ	VPS-21HA	2.1	I a	PS	185	45	112	γ	W	74	198	194	189	156
旭化成	KFシリーズ	kf-m08	0.8	S	EVAL	175	25	60	γ	W	6.1	145	120	93	49
旭化成	KFシリーズ	kf-m10	1	S	EVAL	175	25	73	γ	W	7.7	157	133	104	57
旭化成	KFシリーズ	kf-m12	1.2	S	EVAL	175	25	85	γ	W	9.2	167	143	115	68
旭化成	KFシリーズ	kf-m15	1.5	S	EVAL	175	25	107	γ	W	11.5	175	155	133	85
旭化成	KFシリーズ	kf-m18	1.8	S	EVAL	175	25	128	γ	W	13.8	181	164	142	95
旭化成	KFシリーズ	kf-m20	2	S	EVAL	175	25	139	γ	W	15.3	185	169	146	100
旭化成	KFシリーズ	KF-08C	0.8	S	EVAL	175	25	60	γ	W	5.9	156	131	107	62
旭化成	KFシリーズ	KF-10C	1	S	EVAL	175	25	73	γ	W	7.4	167	143	119	71
旭化成	KFシリーズ	KF-12C	1.2	S	EVAL	175	25	85	γ	W	8.9	174	153	130	81
旭化成	KFシリーズ	KF-15C	1.5	S	EVAL	175	25	107	γ	W	11.1	181	165	143	93
旭化成	KFシリーズ	KF-18C	1.8	S	EVAL	175	25	128	γ	W	13.3	186	173	154	103
旭化成	KFシリーズ	KF-20C	2	S	EVAL	175	25	139	γ	W	14.8	190	176	157	108
旭化成	KFシリーズ	KF-08	0.8	S	EVAL	175	25	60	γ	W	4.6	150	122	96	52
旭化成	KFシリーズ	KF-10	1	S	EVAL	175	25	73	γ	W	5.8	161	134	107	60
旭化成	KFシリーズ	KF-12	1.2	S	EVAL	175	25	85	γ	W	7	171	144	118	69
旭化成	KFシリーズ	KF-15	1.5	S	EVAL	175	25	107	γ	W	8.7	179	157	133	80
旭化成	KFシリーズ	KF-18	1.8	S	EVAL	175	25	128	γ	W	10.4	184	166	146	89
旭化成	KFシリーズ	KF-20	2	S	EVAL	175	25	139	γ	W	11.6	188	168	150	95
川澄化学	RENAK PSシリーズ	RENAK PS-1.0	1	I a	PS	185	45	63	AC	W	53.7	186	170	164	116
川澄化学	RENAK PSシリーズ	RENAK PS-1.3	1.3	I a	PS	185	45	78	AC	W	61.8	194	182	177	134
川澄化学	RENAK PSシリーズ	RENAK PS-1.6	1.6	I a	PS	185	45	98	AC	W	68.1	196	189	186	145
川澄化学	RENAK PSシリーズ	RENAK PS-2.0	2	I a	PS	185	45	119	AC	W	77.1	198	191	189	156
川澄化学	RENAK PSシリーズ	RENAK PS-2.3	2.3	I a	PS	185	45	143	AC	W	91.6	198	192	191	160
川澄化学	kf-mシリーズ	kf-m08	0.8	S	EVAL	175	25	60	γ	W	6.1	145	120	93	49
川澄化学	kf-mシリーズ	kf-m10	1	S	EVAL	175	25	73	γ	W	7.7	157	133	104	57
川澄化学	kf-mシリーズ	kf-m12	1.2	S	EVAL	175	25	85	γ	W	9.2	167	143	115	68
川澄化学	kf-mシリーズ	kf-m15	1.5	S	EVAL	175	25	107	γ	W	11.5	175	155	133	85
川澄化学	kf-mシリーズ	kf-m18	1.8	S	EVAL	175	25	128	γ	W	13.8	181	164	142	95
川澄化学	kf-mシリーズ	kf-m20	2	S	EVAL	175	25	139	γ	W	15.3	185	169	146	100
川澄化学	KF-Cシリーズ	KF-08C	0.8	S	EVAL	175	25	60	γ	W	5.9	156	131	107	62
川澄化学	KF-Cシリーズ	KF-10C	1	S	EVAL	175	25	73	γ	W	7.4	167	143	119	71
川澄化学	KF-Cシリーズ	KF-12C	1.2	S	EVAL	175	25	85	γ	W	8.9	174	153	130	81
川澄化学	KF-Cシリーズ	KF-15C	1.5	S	EVAL	175	25	107	γ	W	11.1	181	165	143	93
川澄化学	KF-Cシリーズ	KF-18C	1.8	S	EVAL	175	25	128	γ	W	13.3	186	173	154	103
川澄化学	KF-Cシリーズ	KF-20C	2	S	EVAL	175	25	139	γ	W	14.8	190	176	157	108
川澄化学	KFシリーズ	KF-08	0.8	S	EVAL	175	25	60	γ	W	4.6	150	122	96	52
川澄化学	KFシリーズ	KF-10	1	S	EVAL	175	25	73	γ	W	5.8	161	134	107	60
川澄化学	KFシリーズ	KF-12	1.2	S	EVAL	175	25	85	γ	W	7	171	144	118	69
川澄化学	KFシリーズ	KF-15	1.5	S	EVAL	175	25	107	γ	W	8.7	179	157	133	80
川澄化学	KFシリーズ	KF-18	1.8	S	EVAL	175	25	128	γ	W	10.4	184	166	146	89
川澄化学	KFシリーズ	KF-20	2	S	EVAL	175	25	139	γ	W	11.6	188	168	150	95
JMS	BIOPESシリーズ Neo	BP-N80	0.8	I a	PES	200	60	45	γ	W	27	172	158	152	119

JMS	BIOPEESシリーズ Neo	BP-N110	1.1	I a	PES	200	60	68	γ	W	37	179	169	165	130
JMS	BIOPEESシリーズ Neo	BP-N130	1.3	I a	PES	200	60	74	γ	W	41	183	175	171	142
JMS	BIOPEESシリーズ Neo	BP-N150	1.5	I a	PES	200	60	88	γ	W	43	190	178	176	155
JMS	BIOPEESシリーズ Neo	BP-N170	1.7	I a	PES	200	60	96	γ	W	49	192	182	178	160
東レ	フィルトライザーBKシリーズ	BK-0.8U	0.8	S	PMMA	200	60	48	γ	W	17	157	130	113	74
東レ	フィルトライザーBKシリーズ	BK-1.0U	1	S	PMMA	200	30	58	γ	W	21	169	143	128	82
東レ	フィルトライザーBKシリーズ	BK-1.3U	1.3	S	PMMA	200	30	76	γ	W	26	180	157	145	96
東レ	フィルトライザーBKシリーズ	BK-1.6U	1.6	S	PMMA	200	30	94	γ	W	31	187	169	157	108
東レ	フィルトライザーBKシリーズ	BK-1.8U	1.8	S	PMMA	200	30	112	γ	W	34	191	174	164	115
東レ	フィルトライザーBKシリーズ	BK-2.1U	2.1	S	PMMA	200	30	126	γ	W	40	193	179	171	125
東レ	フィルトライザーBG-PQシリーズ	BG-1.0PQ	1	S	PMMA	200	30	58	γ	W	26	175	149	135	89
東レ	フィルトライザーBG-PQシリーズ	BG-1.3PQ	1.3	S	PMMA	200	30	76	γ	W	32	185	162	147	103
東レ	フィルトライザーBG-PQシリーズ	BG-1.6PQ	1.6	S	PMMA	200	30	94	γ	W	38	191	174	164	114
東レ	フィルトライザーBG-PQシリーズ	BG-1.8PQ	1.8	S	PMMA	200	30	112	γ	W	43	194	178	169	122
東レ	フィルトライザーBG-PQシリーズ	BG-2.1PQ	2.1	S	PMMA	200	30	126	γ	W	49	195	183	176	131
東レ	フィルトライザーNFシリーズ	NF-1.0H	1	S	PMMA	200	30	58	γ	W	26	178	157	147	97
東レ	フィルトライザーNFシリーズ	NF-1.3H	1.3	S	PMMA	200	30	76	γ	W	31	187	171	161	113
東レ	フィルトライザーNFシリーズ	NF-1.6H	1.6	S	PMMA	200	30	94	γ	W	35	193	180	172	126
東レ	フィルトライザーNFシリーズ	NF-1.8H	1.8	S	PMMA	200	30	112	γ	W	39	195	184	177	133
東レ	フィルトライザーNFシリーズ	NF-2.1H	2.1	S	PMMA	200	30	126	γ	W	44	197	189	183	143
東レ	トレライトNV NV-Xシリーズ	NV-10X	1	II a	PS	185	40	65	γ	モイスト	37	188	177	173	129
東レ	トレライトNV NV-Xシリーズ	NV-13X	1.3	II a	PS	185	40	84	γ	モイスト	42	194	186	184	146
東レ	トレライトNV NV-Xシリーズ	NV-15X	1.5	II a	PS	185	40	96	γ	モイスト	45	197	192	190	158
東レ	トレライトNV NV-Xシリーズ	NV-18X	1.8	II a	PS	185	40	111	γ	モイスト	49	198	195	193	165
東レ	トレライトNV NV-Xシリーズ	NV-21X	2.1	II a	PS	185	40	130	γ	モイスト	54	199	197	196	173
東レ	トレライトNV NV-Uシリーズ	NV-10U	1	I a	PS	200	40	65	γ	モイスト	37	185	171	168	120
東レ	トレライトNV NV-Uシリーズ	NV-13U	1.3	I a	PS	200	40	84	γ	モイスト	42	192	182	180	137
東レ	トレライトNV NV-Uシリーズ	NV-13UL	1.3	I a	PS	200	40	83	γ	モイスト	42	192	182	180	137
東レ	トレライトNV NV-Uシリーズ	NV-15U	1.5	I a	PS	200	40	96	γ	モイスト	45	196	189	187	150
東レ	トレライトNV NV-Uシリーズ	NV-18U	1.8	I a	PS	200	40	111	γ	モイスト	49	197	192	191	157
東レ	トレライトNV NV-Uシリーズ	NV-21U	2.1	I a	PS	200	40	130	γ	モイスト	54	199	195	194	166
東レ	トレライトNV NV-Uシリーズ	NV-26U	2.6	I a	PS	200	40	162	γ	モイスト	59	200	198	197	176
東レ	トレライトNV NV-Sシリーズ	NV-10S	1	I a	PS	200	40	65	γ	モイスト	37	182	167	162	114
東レ	トレライトNV NV-Sシリーズ	NV-13S	1.3	I a	PS	200	40	84	γ	モイスト	42	190	179	175	131
東レ	トレライトNV NV-Sシリーズ	NV-16S	1.6	I a	PS	200	40	96	γ	モイスト	45	195	186	183	144
東レ	トレライトNV NV-Sシリーズ	NV-18S	1.8	I a	PS	200	40	111	γ	モイスト	49	196	190	187	152
東レ	トレライトNV NV-Sシリーズ	NV-21S	2.1	I a	PS	200	40	130	γ	モイスト	54	198	193	191	161
日機装	FLXシリーズ	FLX-08	0.8	I a	PEPA	210	30	50	γ	W	39	177	164	155	122
日機装	FLXシリーズ	FLX-10	1	I a	PEPA	210	30	62	γ	W	42	182	171	165	128
日機装	FLXシリーズ	FLX-12	1.2	I a	PEPA	210	30	75	γ	W	48	188	178	171	137
日機装	FLXシリーズ	FLX-15	1.5	I a	PEPA	210	30	94	γ	W	54	192	185	181	154
日機装	FLXシリーズ	FLX-18	1.8	I a	PEPA	210	30	112	γ	W	55	193	187	185	160
日機装	FLXシリーズ	FLX-21	2.1	I a	PEPA	210	30	128	γ	W	63	197	192	190	171
日機装	FDXシリーズ	FDX-80GW	0.8	I a	PEPA	210	30	50	γ	W	32	170	155	145	102
日機装	FDXシリーズ	FDX-100GW	1	I a	PEPA	210	30	58	γ	W	40	180	168	155	116
日機装	FDXシリーズ	FDX-120GW	1.2	I a	PEPA	210	30	72	γ	W	45	186	176	168	128
日機装	FDXシリーズ	FDX-150GW	1.5	I a	PEPA	210	30	91	γ	W	50	190	183	177	142
日機装	FDXシリーズ	FDX-180GW	1.8	I a	PEPA	210	30	108	γ	W	57	192	186	178	155
日機装	FDXシリーズ	FDX-210GW	2.1	I a	PEPA	210	30	126	γ	W	63	193	187	181	159
日機装	FDYシリーズ	FDY-100GW	1	I a	PEPA	210	30	58	γ	W	41	180	170	155	120
日機装	FDYシリーズ	FDY-120GW	1.2	I a	PEPA	210	30	72	γ	W	46	186	176	168	134
日機装	FDYシリーズ	FDY-150GW	1.5	I a	PEPA	210	30	91	γ	W	52	191	184	178	146
日機装	FDYシリーズ	FDY-180GW	1.8	I a	PEPA	210	30	108	γ	W	59	193	186	181	156
日機装	FDYシリーズ	FDY-210GW	2.1	I a	PEPA	210	30	126	γ	W	63	194	187	183	161
日機装	FDYシリーズ	FDY-250GW	2.5	I a	PEPA	210	30	146	γ	W	67	198	196	188	168
日機装	FDWシリーズ	FDW-10	1	II a	PEPA	210	30	61	γ	W	40	177	163	152	110
日機装	FDWシリーズ	FDW-12	1.2	II a	PEPA	210	30	74	γ	W	50	184	172	164	123
日機装	FDWシリーズ	FDW-15	1.5	II a	PEPA	210	30	92	γ	W	57	190	182	175	138
日機装	FDWシリーズ	FDW-18	1.8	II a	PEPA	210	30	111	γ	W	64	193	186	180	145
日機装	FDWシリーズ	FDW-21	2.1	II a	PEPA	210	30	129	γ	W	66	195	189	184	152
日機装	FDZシリーズ	FDZ-15	1.5	II b	PEPA	210	30	92	γ	W	59	190	182	175	140
日機装	FDZシリーズ	FDZ-18	1.8	II b	PEPA	210	30	111	γ	W	68	193	186	180	147
日機装	FDZシリーズ	FDZ-21	2.1	II b	PEPA	210	30	129	γ	W	68	195	189	185	154
日機装	ピナファインPNシリーズ	PN-60	0.6	I a	PS	185	35	31	インライン蒸気滅菌	D	8	172	149	138	86
日機装	ピナファインPNシリーズ	PN-100	1	I a	PS	185	35	47	インライン蒸気滅菌	D	15	186	166	153	101
日機装	ピナファインPNシリーズ	PN-140	1.4	I a	PS	185	35	68	インライン蒸気滅菌	D	21	198	182	172	127
日機装	ピナファインPNシリーズ	PN-180	1.8	I a	PS	185	35	88	インライン蒸気滅菌	D	29	199	189	178	142
日機装	ピナファインPNシリーズ	PN-220	2.2	I a	PS	185	35	106	インライン蒸気滅菌	D	30	198	187	181	145
日機装	ピナファインPN-Sシリーズ	PN-100S	1	II a	PS	185	35	48	インライン蒸気滅菌	D	15	190	173	160	112
日機装	ピナファインPN-Sシリーズ	PN-140S	1.4	II a	PS	185	35	69	インライン蒸気滅菌	D	22	196	182	178	132
日機装	ピナファインPN-Sシリーズ	PN-180S	1.8	II a	PS	185	35	92	インライン蒸気滅菌	D	32	199	190	182	147
日機装	ピナファインPN-Sシリーズ	PN-220S	2.2	II a	PS	185	35	111	インライン蒸気滅菌	D	47	199	193	187	156
日機装	ピナファインPN-Xシリーズ	PN-140X	1.4	II a	PS	185	35	74	インライン蒸気滅菌	D	26	196	190	184	149
日機装	ピナファインPN-Xシリーズ	PN-180X	1.8	II a	PS	185	35	95	インライン蒸気滅菌	D	34	198	193	189	158
日機装	ピナファインPN-Xシリーズ	PN-220X	2.2	II a	PS	185	35	116	インライン蒸気滅菌	D	39	199	197	192	168
ニプロ	FB-UHβecoシリーズ	FB-150UHβeco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	70	199	198	192	165
ニプロ	FB-UHβecoシリーズ	FB-190UHβeco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	89.1	199	199	195	173
ニプロ	FB-UHβecoシリーズ	FB-210UHβeco	2.1	I a	CTA	200	15	120	γ	D	98.4	200	199	197	177
ニプロ	FA-Fecoシリーズ	FA-150Feco	1.5	II a	ATA	200	25	90	γ	D	199	197	193	170	-
ニプロ	FA-Fecoシリーズ	FA-170Feco	1.7	II a	ATA	200	25	105	γ	D	200	198	196	177	-
ニプロ	FA-Fecoシリーズ	FA-190Feco	1.9	II a	ATA	200	25	115	γ	D	200	198	197	182	-

ニプロ	FA-Fecoシリーズ	FA-210Feco	2.1	II a	ATA	200	25	125	γ	D	200	199	198	186	-
ニプロ	FB-UHαecoシリーズ	FB-150UHαeco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	70	197	195	-	155
ニプロ	FB-UHαecoシリーズ	FB-170UHαeco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	89.1	197	194	-	160
ニプロ	FB-UHαecoシリーズ	FB-190UHαeco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	98.4	198	196	-	166
ニプロ	FB-UHαecoシリーズ	FB-210UHαeco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	98.4	199	198	-	173
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-50UPeco	0.5	I a	CTA	200	15	35	γ	D	-	169	149	129	80
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-70UPeco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	-	181	165	147	97
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-90UPeco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	-	190	177	161	112
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-110UPeco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	32.7	193	184	171	124
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-130UPeco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	38.4	196	188	179	137
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-150UPeco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	-	197	191	181	142
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-170UPeco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	-	198	193	186	149
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-190UPeco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	-	199	195	189	156
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-210UPeco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	-	200	197	193	164
ニプロ	FB-UPecoシリーズ	FB-250UPeco	2.5	I a	CTA	200	15	145	γ	D	-	200	198	196	170
ニプロ	FB-Fαecoシリーズ	FB-150Fαeco	1.5	I b	CTA	200	15	90	γ	D	-	196	191	184	148
ニプロ	FB-Fαecoシリーズ	FB-170Fαeco	1.7	I b	CTA	200	15	105	γ	D	-	197	193	188	155
ニプロ	FB-Fαecoシリーズ	FB-190Fαeco	1.9	I b	CTA	200	15	115	γ	D	-	199	196	191	162
ニプロ	FB-Fαecoシリーズ	FB-210Fαeco	2.1	I b	CTA	200	15	125	γ	D	-	199	197	194	168
ニプロ	FB-FHecoシリーズ	FB-110FHeco	1.1	I b	CTA	180	15	60	γ	D	49.1	194	186	183	136
ニプロ	FB-FHecoシリーズ	FB-150FHeco	1.5	I b	CTA	180	15	85	γ	D	66.9	198	194	193	155
ニプロ	FB-FHecoシリーズ	FB-190FHeco	1.9	I b	CTA	180	15	110	γ	D	84.7	199	197	197	168
ニプロ	FB-FHecoシリーズ	FB-210FHeco	2.1	I b	CTA	180	15	120	γ	D	93.7	200	198	198	173
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-50Uβeco	0.5	I a	CTA	200	15	35	γ	D	20	166	145	142	85
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-70Uβeco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	28.1	181	164	161	105
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-90Uβeco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	36.1	189	176	173	120
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-110Uβeco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	44.1	194	183	181	132
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-130Uβeco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	52.1	196	188	187	141
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-150Uβeco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	60.1	198	192	191	149
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-170Uβeco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	68.1	199	195	194	156
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-190Uβeco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	76.2	199	197	196	163
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-210Uβeco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	84.2	200	198	197	168
ニプロ	FB-Uβecoシリーズ	FB-250Uβeco	2.5	I a	CTA	200	15	145	γ	D	100.2	200	200	200	177
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-50Pβeco	0.5	I a	CTA	200	15	35	γ	D	19.5	166	145	141	84
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-70Pβeco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	27.3	181	164	160	104
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-90Pβeco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	35	189	176	172	119
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-110Pβeco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	42.8	194	183	180	131
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-130Pβeco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	50.6	196	188	186	140
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-150Pβeco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	58.4	198	192	190	148
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-170Pβeco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	66.2	199	195	193	155
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-190Pβeco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	74	199	197	195	162
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-210Pβeco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	81.8	200	198	196	167
ニプロ	FB-Pβecoシリーズ	FB-250Pβeco	2.5	I a	CTA	200	15	145	γ	D	97.3	200	200	199	176
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-50UHeco	0.5	I a	CTA	200	15	35	γ	D	16.7	166	145	143	85
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-70UHeco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	23.4	181	165	162	106
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-90UHeco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	30.1	189	177	175	122
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-110UHeco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	36.7	194	185	183	135
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-130UHeco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	43.4	197	190	188	145
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-150UHeco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	50.1	198	193	192	154
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-170UHeco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	56.8	199	195	194	161
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-190UHeco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	63.5	199	197	196	167
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-210UHeco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	70.1	200	198	197	172
ニプロ	FB-UHecoシリーズ	FB-250UHeco	2.5	I a	CTA	200	15	145	γ	D	83.5	200	199	199	180
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-50Feco	0.5	I a	CTA	200	15	35	γ	D	12.4	166	146	141	79
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-70Feco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	17.3	181	164	160	98
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-90Feco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	22.2	189	175	172	113
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-110Feco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	27.2	193	182	179	125
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-130Feco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	32.1	196	187	185	135
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-150Feco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	37.1	198	190	189	144
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-170Feco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	42	199	193	192	151
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-190Feco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	46.9	199	195	194	156
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-210Feco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	51.9	200	196	196	161
ニプロ	FB-Fecoシリーズ	FB-250Feco	2.5	I a	CTA	200	15	145	γ	D	61.8	200	198	198	170
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-50Ueco	0.5	I a	CTA	200	15	35	γ	D	9.9	160	142	130	71
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-70Ueco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	13.9	176	161	150	89
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-90Ueco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	17.9	185	172	163	103
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-110Ueco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	21.8	190	179	171	114
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-130Ueco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	25.8	194	184	177	125
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-150Ueco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	29.8	196	188	182	133
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-170Ueco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	33.7	198	192	186	141
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-190Ueco	1.9	I a	CTA	185	15	115	γ	D	37.7	198	193	189	147
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-210Ueco	2.1	I a	CTA	185	15	125	γ	D	41.7	199	195	192	153
ニプロ	FB-Uecoシリーズ	FB-250Ueco	2.5	I a	CTA	185	15	145	γ	D	49.7	200	197	195	163
ニプロ	FB-Pecoシリーズ	FB-50Peco	0.5	I a	CTA	185	15	35	γ	D	8.5	153	136	118	65
ニプロ	FB-Pecoシリーズ	FB-70Peco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	11.9	170	154	138	82
ニプロ	FB-Pecoシリーズ	FB-90Peco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	15.3	180	167	151	96
ニプロ	FB-Pecoシリーズ	FB-110Peco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	18.6	186	174	160	107
ニプロ	FB-Pecoシリーズ	FB-130Peco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	22	190	180	167	117
ニプロ	FB-Pecoシリーズ	FB-150Peco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	25.4	193	184	172	125
ニプロ	FB-Pecoシリーズ	FB-170Peco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	28.8	196	188	178	133
ニプロ	FB-Pecoシリーズ	FB-190Peco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	32.2	197	190	182	140

ニプロ	FB-Pecoシリーズ	FB-210Peco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	35.6	198	193	185	146
ニプロ	FB-Eecoシリーズ	FB-50Eeco	0.5	I a	CTA	200	15	35	γ	D	6.9	150	132	115	62
ニプロ	FB-Eecoシリーズ	FB-70Eeco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	9.6	167	151	134	78
ニプロ	FB-Eecoシリーズ	FB-90Eeco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	12.3	178	163	148	92
ニプロ	FB-Eecoシリーズ	FB-110Eeco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	15.1	184	171	157	102
ニプロ	FB-Eecoシリーズ	FB-130Eeco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	17.8	188	176	164	112
ニプロ	FB-Eecoシリーズ	FB-150Eeco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	20.5	191	181	169	121
ニプロ	FB-Eecoシリーズ	FB-170Eeco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	23.3	195	186	175	129
ニプロ	FB-Eecoシリーズ	FB-190Eeco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	26	196	188	179	135
ニプロ	FB-Eecoシリーズ	FB-210Eeco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	28.8	197	191	183	141
ニプロ	FB-Gecoシリーズ	FB-50Geco	0.5	I a	CTA	200	15	35	γ	D	5.9	149	130	111	58
ニプロ	FB-Gecoシリーズ	FB-70Geco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	8.3	167	149	131	74
ニプロ	FB-Gecoシリーズ	FB-90Geco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	10.6	177	162	144	88
ニプロ	FB-Gecoシリーズ	FB-110Geco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	13	183	169	153	98
ニプロ	FB-Gecoシリーズ	FB-130Geco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	15.3	188	175	160	108
ニプロ	FB-Gecoシリーズ	FB-150Geco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	17.7	191	180	166	116
ニプロ	FB-Gecoシリーズ	FB-170Geco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	20	194	185	172	124
ニプロ	FB-Gecoシリーズ	FB-190Geco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	22.4	195	187	176	130
ニプロ	FB-Gecoシリーズ	FB-210Geco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	24.7	197	190	180	137
ニプロ	FB-EGecoシリーズ	FB-50EGeco	0.5	I a	CTA	200	15	35	γ	D	4.3	149	130	111	50
ニプロ	FB-EGecoシリーズ	FB-70EGeco	0.7	I a	CTA	200	15	45	γ	D	6	167	149	131	64
ニプロ	FB-EGecoシリーズ	FB-90EGeco	0.9	I a	CTA	200	15	55	γ	D	7.7	177	162	144	77
ニプロ	FB-EGecoシリーズ	FB-110EGeco	1.1	I a	CTA	200	15	65	γ	D	9.4	183	169	153	87
ニプロ	FB-EGecoシリーズ	FB-130EGeco	1.3	I a	CTA	200	15	75	γ	D	11.1	188	175	160	92
ニプロ	FB-EGecoシリーズ	FB-150EGeco	1.5	I a	CTA	200	15	90	γ	D	12.8	191	180	166	100
ニプロ	FB-EGecoシリーズ	FB-170EGeco	1.7	I a	CTA	200	15	105	γ	D	14.5	194	185	172	108
ニプロ	FB-EGecoシリーズ	FB-190EGeco	1.9	I a	CTA	200	15	115	γ	D	16.2	195	187	176	115
ニプロ	FB-EGecoシリーズ	FB-210EGeco	2.1	I a	CTA	200	15	125	γ	D	17.9	197	190	180	122
ニプロ	PES-Dαecoシリーズ	PES-15Dαeco	1.5	II b	PES	200	40	93	γ	D	49.1	199	198	187	161
ニプロ	PES-Dαecoシリーズ	PES-17Dαeco	1.7	II b	PES	200	40	108	γ	D	55.6	199	198	191	168
ニプロ	PES-Dαecoシリーズ	PES-19Dαeco	1.9	II b	PES	200	40	118	γ	D	62.1	200	199	194	174
ニプロ	PES-Dαecoシリーズ	PES-21Dαeco	2.1	II b	PES	200	40	128	γ	D	68.7	200	199	196	179
ニプロ	PES-Dαecoシリーズ	PES-25Dαeco	2.5	II b	PES	200	40	128	γ	D	81.8	200	200	198	184
ニプロ	PES-Sαecoシリーズ	PES-09Sαeco	0.9	II a	PES	200	40	53	γ	D	26.2	190	186	164	130
ニプロ	PES-Sαecoシリーズ	PES-11Sαeco	1.1	II a	PES	200	40	68	γ	D	32	194	192	174	142
ニプロ	PES-Sαecoシリーズ	PES-13Sαeco	1.3	II a	PES	200	40	78	γ	D	37.9	197	195	181	152
ニプロ	PES-Sαecoシリーズ	PES-15Sαeco	1.5	II a	PES	200	40	93	γ	D	43.7	199	198	187	160
ニプロ	PES-Sαecoシリーズ	PES-17Sαeco	1.7	II a	PES	200	40	108	γ	D	49.5	199	198	191	167
ニプロ	PES-Sαecoシリーズ	PES-19Sαeco	1.9	II a	PES	200	40	118	γ	D	55.3	200	199	194	174
ニプロ	PES-Sαecoシリーズ	PES-21Sαeco	2.1	II a	PES	200	40	128	γ	D	61.2	200	199	196	179
ニプロ	PES-Sαecoシリーズ	PES-25Sαeco	2.5	II a	PES	200	40	148	γ	D	72.8	200	200	198	184
ニプロ	PES-SEαecoシリーズ	PES-09SEαeco	0.9	II a	PES	200	40	53	γ	D	26.1	190	186	163	129
ニプロ	PES-SEαecoシリーズ	PES-11SEαeco	1.1	II a	PES	200	40	68	γ	D	31.9	194	192	173	141
ニプロ	PES-SEαecoシリーズ	PES-13SEαeco	1.3	II a	PES	200	40	78	γ	D	37.7	197	195	180	151
ニプロ	PES-SEαecoシリーズ	PES-15SEαeco	1.5	II a	PES	200	40	93	γ	D	43.5	199	198	186	159
ニプロ	PES-SEαecoシリーズ	PES-17SEαeco	1.7	II a	PES	200	40	108	γ	D	49.3	199	198	190	166
ニプロ	PES-SEαecoシリーズ	PES-19SEαeco	1.9	II a	PES	200	40	118	γ	D	55.1	200	199	193	173
ニプロ	PES-SEαecoシリーズ	PES-21SEαeco	2.1	II a	PES	200	40	128	γ	D	61.2	200	199	195	178
ニプロ	PES-SEαecoシリーズ	PES-25SEαeco	2.5	II a	PES	200	40	148	γ	D	72.5	200	200	197	183
ニプロ	PES-Eαecoシリーズ	PES-09Eαeco	0.9	I a	PES	200	40	53	γ	D	19.6	185	176	160	127
ニプロ	PES-Eαecoシリーズ	PES-11Eαeco	1.1	I a	PES	200	40	68	γ	D	24	191	184	170	139
ニプロ	PES-Eαecoシリーズ	PES-13Eαeco	1.3	I a	PES	200	40	78	γ	D	28.3	194	188	177	149
ニプロ	PES-Eαecoシリーズ	PES-15Eαeco	1.5	I a	PES	200	40	93	γ	D	32.7	197	192	183	158
ニプロ	PES-Eαecoシリーズ	PES-17Eαeco	1.7	I a	PES	200	40	108	γ	D	37	198	195	187	164
ニプロ	PES-Eαecoシリーズ	PES-19Eαeco	1.9	I a	PES	200	40	118	γ	D	41.4	199	197	190	169
ニプロ	PES-Eαecoシリーズ	PES-21Eαeco	2.1	I a	PES	200	40	128	γ	D	45.8	200	199	192	172
ニプロ	PES-Eαecoシリーズ	PES-25Eαeco	2.5	I a	PES	200	40	148	γ	D	54.5	200	200	194	175
ニプロ	PES-Gαecoシリーズ	PES-09Gαeco	0.9	I a	PES	200	40	53	γ	D	18.7	185	176	160	126
ニプロ	PES-Gαecoシリーズ	PES-11Gαeco	1.1	I a	PES	200	40	68	γ	D	22.9	191	184	170	138
ニプロ	PES-Gαecoシリーズ	PES-13Gαeco	1.3	I a	PES	200	40	78	γ	D	27	194	188	177	148
ニプロ	PES-Gαecoシリーズ	PES-15Gαeco	1.5	I a	PES	200	40	93	γ	D	31.2	197	192	183	157
ニプロ	PES-Gαecoシリーズ	PES-17Gαeco	1.7	I a	PES	200	40	108	γ	D	35.3	198	195	187	163
ニプロ	PES-Gαecoシリーズ	PES-19Gαeco	1.9	I a	PES	200	40	118	γ	D	39.5	199	197	190	168
ニプロ	PES-Gαecoシリーズ	PES-21Gαeco	2.1	I a	PES	200	40	128	γ	D	43.7	200	199	192	171
ニプロ	PES-Gαecoシリーズ	PES-25Gαeco	2.5	I a	PES	200	40	148	γ	D	52	200	200	194	174
ニプロ	PES-Dsαecoシリーズ	PES-15DSαeco	1.5	II b	PES	200	40	93	γ	D	-	199	198	191	162
ニプロ	PES-Dsαecoシリーズ	PES-17DSαeco	1.7	II b	PES	200	40	108	γ	D	-	200	199	194	170
ニプロ	PES-Dsαecoシリーズ	PES-19DSαeco	1.9	II b	PES	200	40	118	γ	D	-	200	199	196	177
ニプロ	PES-Dsαecoシリーズ	PES-21DSαeco	2.1	II b	PES	200	40	128	γ	D	-	200	199	198	182
ニプロ	PES-Dsαecoシリーズ	PES-25DSαeco	2.5	II b	PES	200	40	148	γ	D	-	200	200	199	192
ニプロ	PES-Mαecoシリーズ	PES-11Mαeco	1.1	I a	PES	200	40	68	γ	D	14.8	187	177	149	93
ニプロ	PES-Mαecoシリーズ	PES-13Mαeco	1.3	I a	PES	200	40	78	γ	D	17.2	190	183	156	99
ニプロ	PES-Mαecoシリーズ	PES-15Mαeco	1.5	I a	PES	200	40	93	γ	D	19.4	193	185	165	109
ニプロ	PES-Mαecoシリーズ	PES-17Mαeco	1.7	I a	PES	200	40	108	γ	D	22.8	194	192	172	118
ニプロ	PES-Mαecoシリーズ	PES-19Mαeco	1.9	I a	PES	200	40	118	γ	D	23.9	195	192	176	125
ニプロ	PES-Mαecoシリーズ	PES-21Mαeco	2.1	I a	PES	200	40	128	γ	D	28	197	195	180	132
ニプロ	PES-Kαecoシリーズ	PES-09Kαeco	0.9	I a	PES	200	40	53	γ	D	-	189	175	162	110
ニプロ	PES-Kαecoシリーズ	PES-11Kαeco	1.1	I a	PES	200	40	68	γ	D	40.8	190	182	170	122
ニプロ	PES-Kαecoシリーズ	PES-13Kαeco	1.3	I a	PES	200	40	78	γ	D	46.9	194	187	176	133
ニプロ	PES-Kαecoシリーズ	PES-15Kαeco	1.5	I a	PES	200	40	93	γ	D	51.9	197	191	181	142
ニプロ	PES-Kαecoシリーズ	PES-17Kαeco	1.7	I a	PES	200	40	108	γ	D	-	198	195	187	153

ニプロ	PES-K α ecoシリーズ	PES-19K α eco	1.9	I a	PES	200	40	118	γ	D	-	199	197	191	160
ニプロ	PES-K α ecoシリーズ	PES-21K α eco	2.1	I a	PES	200	40	128	γ	D	-	200	198	194	167
ニプロ	PES-K α ecoシリーズ	PES-25K α eco	2.5	I a	PES	200	40	148	γ	D	-	200	199	197	175
ニプロ	PES-SG α ecoシリーズ	PES-09SG α eco	0.9	II a	PES	200	40	53	γ	D	-	191	177	164	123
ニプロ	PES-SG α ecoシリーズ	PES-11SG α eco	1.1	II a	PES	200	40	68	γ	D	-	194	184	173	136
ニプロ	PES-SG α ecoシリーズ	PES-13SG α eco	1.3	II a	PES	200	40	78	γ	D	-	196	190	181	148
ニプロ	PES-SG α ecoシリーズ	PES-15SG α eco	1.5	II a	PES	200	40	93	γ	D	-	198	195	188	159
ニプロ	PES-SG α ecoシリーズ	PES-17SG α eco	1.7	II a	PES	200	40	108	γ	D	-	199	197	191	166
ニプロ	PES-SG α ecoシリーズ	PES-19SG α eco	1.9	II a	PES	200	40	118	γ	D	-	199	198	194	171
ニプロ	PES-SG α ecoシリーズ	PES-21SG α eco	2.1	II a	PES	200	40	128	γ	D	-	200	199	196	177
ニプロ	PES-SG α ecoシリーズ	PES-25SG α eco	2.5	II a	PES	200	40	148	γ	D	-	200	200	198	184
Fresenius	FXシリーズ	FX 60	0.6	I a	PS	185	35	30.9	インライン蒸気滅菌	D	8	172.3	148.9	138.1	85.8
Fresenius	FXシリーズ	FX 100	1	I a	PS	185	35	46.6	インライン蒸気滅菌	D	15.1	186	165.6	153.1	101.2
Fresenius	FXシリーズ	FX 140	1.4	I a	PS	185	35	67.8	インライン蒸気滅菌	D	21.4	197.5	182.1	171.8	126.7
Fresenius	FXシリーズ	FX 180	1.8	I a	PS	185	35	88	インライン蒸気滅菌	D	29	199	188.5	178	142.3
Fresenius	FXシリーズ	FX 220	2.2	I a	PS	185	35	106	インライン蒸気滅菌	D	30	198.4	186.6	180.9	145.1
Fresenius	FX-Sシリーズ	FX-S 100	1	II a	PS	185	35	47.6	インライン蒸気滅菌	D	14.6	189.8	172.8	159.5	112.2
Fresenius	FX-Sシリーズ	FX-S 140	1.4	II a	PS	185	35	68.7	インライン蒸気滅菌	D	21.6	195.6	182.4	177.5	131.5
Fresenius	FX-Sシリーズ	FX-S 180	1.8	II a	PS	185	35	91.5	インライン蒸気滅菌	D	32	199.1	190.1	182.3	147
Fresenius	FX-Sシリーズ	FX-S 220	2.2	II a	PS	185	35	111.1	インライン蒸気滅菌	D	47.4	199.2	192.6	187.1	156
Fresenius	FX-CorDiaxシリーズ	FX CorDiax 140J	1.4	II a	PS	185	35	74	インライン蒸気滅菌	D	26	196	190	184	149
Fresenius	FX-CorDiaxシリーズ	FX CorDiax 180J	1.8	II a	PS	185	35	95	インライン蒸気滅菌	D	34	198	193	189	158
Fresenius	FX-CorDiaxシリーズ	FX CorDiax 220J	2.2	II a	PS	185	35	116	インライン蒸気滅菌	D	39	199	197	192	168
baxter	H12ヘモダイアライザー	H12-2800	1.04	特定積層型	AN69	-	19	126	γ	D	48	167	146	124	77
baxter	H13ヘモダイアライザー	H12-3400	1.25	特定積層型	AN69	-	19	142	γ	D	57	175	157	137	89
baxter	H14ヘモダイアライザー	H12-4000	1.53	特定積層型	AN69	-	19	173	γ	D	80	182	166	148	100